





















PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SULEJOWIE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Nr. pom	KOLORYSTYKA MEBLI:			
0.6.	ODDZIAŁ 1	zółty, szary , biały		
0.7.	ODDZIAŁ 2	pomarańczowy, szary biały		
0.8.	ODDZIAŁ 3	czerwony, szary biały		
0.9.	ODDZIAŁ 4	błękitny, szary biały		
0.10.	ODDZIAŁ 5	niebieski, różowy, szary biały		
0.11.	ODDZIAŁ 6	limonkowy, szary biały		
	Opis	Opis / Wymiary	Symbol	Ilość
	regał L z przegrodą i 2 półkami	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecys wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p><u>Regał o wym. (szer x gł. x wys.): 792 x 415 x 1242 mm</u></p>		2
	drzwiczki małe 90 - limonkowe	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wym. drzwiczek 370 x 370 mm</p>		29
	drzwiczki małe 90 - szare	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wym. drzwiczek 370 x 370 mm</p>		4
	drzwiczki małe 90 - białe	<p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <p>- wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wym. drzwiczek 370 x 370 mm</p>		7
	Półki - 2 szt.	<p>Półki wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>- 2 szt.</p> <p>wym: 365 x 370 mm</p>		7

	regał L z 2 przegrodami i 2 półkami	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiercu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 2 przegrody (cały regał - 9 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm w zewnętrznych kolumnach, oraz o wym. 355 x 370 mm w środkowej kolumnie</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 370 x 370 mm lub szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 3 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p><u>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm</u></p>		2
	ławeczka na 3 małe skrzynie	<p>Korpus oraz plecy ławeczki wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Ławeczka posiada stopki chroniące przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Z przodu pod blatem znajduje się listwa wykonana z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>Ławeczka przystosowana do uzupełnienia 3 skrzyniami (o wym. frontu 370 x 370 mm, wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm)</p> <p><u>Ławeczka o wym. (szer x gł. wys.): 1166 x 415 x 494 mm</u></p>		3
	skrzynia mała - limonkowa	<p>Korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm.</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki</p> <p>1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm</p> <p>. • wym. frontu 370 x 370 mm • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm</p>		3
	skrzynia mała - szara	<p>Korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm.</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <p>1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm</p> <p>. • wym. frontu 370 x 370 mm • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm</p>		3
	skrzynia mała - biała	<p>Korpus oraz plecy skrzyni wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 2 mm.</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym</p> <p>1 uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>Skrzynia wyposażona w 4 kółka z hamulcami – wys. 80 mm</p> <p>. • wym. frontu 370 x 370 mm • wym. wewn. 340 x 325 x 280 mm</p>		3

	regał XL z przegrodą i 3 półkami	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecys wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiercu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (4 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 8 przestrzeni)</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm</p>		3
	nadstawka z przegrodą do regału XL	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm.</p> <p>Plecys wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wiercu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm.</p> <p>Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm)</p> <p>Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 412 mm</p>		3
	szuflada wąska - limonkowa	<p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm 		10
	szuflada wąska - szara	<p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm</p> <p>Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze szarym</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm 		2
	Stół prostokątny - zielony	<p>Błat wykonany ze sklejki o grubości 25 mm pokryty termoutwardzalnym laminatem HPL w kolorze zielonym. Odporny na zarysowania, uderzenia, czynniki chemiczne i wysoką temperaturę.</p> <p>Posiada zaokrąglone rogi. Nogi okrągłe o śr. 55 mm, z regulacją wysokości: 40, 46, 52, 58 cm mocowane do blatu za pomocą śrub.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. 120 x 80 cm <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>		5
	Krzesiśko bukowe ze stopką filcową roz. 2	<p>Krzesiśko wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm.</p> <p>Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała.</p> <p>Krzesiśko posiada ramę pod siedziskiem, przymocowaną do stelaża, wzmacniającą konstrukcję. Płyta siedziska przypocowana do ramy, odsłaniająca stelaż krzesiśka. Krzesiśko posiada łączynę wzmacniającą, umieszczoną między przednimi nóżkami oraz stopki filcowe chroniące podłogę przed zarysowaniem. Krzesiśka można sztaplować max 5 szt. jedno na drugim. Krzesiśko w rozmiarze - 2</p>		25

	biurko z szafką 90 i 1 szufladą - limonkowe	<p>Biurko o wym. 1200 x 600 x 760 mm wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm, narożniki zaokrąglone</p> <p>Po prawej stronie od góry szuflada z uchwytem, poniżej szafka zamykana na zamek z uchwytem. Z tyłu biurka blenda płytowa o wys 400 mm.</p> <p>Szerokość miejsca na krzesło wynosi 708 mm.</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm.</p> <p>Front szuflady i drzwiczek wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białą, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki</p> <p>Dno szuflady wykonane z białej płyt HDF o gr. 3 mm</p> <p>- uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe</p> <p>- drzwiczki wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st</p> <p>- wym. frontu szuflady 370 x 183 mm</p> <p>- wym. wewn. szuflady 320 x 430 x 90 mm</p> <p>- wym. frontu szafki 370 x 370 mm</p> <p>- wym. wewn. szafki 370 x 370 x 490 mm</p>		1
	Krzesło konferencyjne popielato - czarne	<p>Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach.</p> <p>Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm</p> <p>• popielato - czarne</p>		2
	ŁAZIENKA Pótecza na kubeczki	<p>Pótecza z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. • wym. 67,5 x 18 x 25 cm</p>		3
	Dywan jednokolorowy szary 4 x 5 m	<p>Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny. • wym. 4 x 5 m</p>		1
	Mini gruszka rehabilitacyjna - zielona	<p>Gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV – wolną od ftalanów, trudnopalną zgodnie z normami PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2, odporną na ścieranie: ? 30.000 cykli, łatwą do utrzymania w czystości w kolorze zielonym, bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości • waga: 1,8 kg • śr. 40 cm • wys. 60 cm</p>		3
		sumy		121