
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej
ADRES INWESTYCJI : Adres: dz. nr ewid.: 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 3, 8/3, 15, 17, 2 obręb 0017 Sulejów
INWESTOR : Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA : ul. Konecka 42; 97-330 Sulejów
BRANŻA : ogólnobudowlana - koszty niekwalifikowalne
DATA OPRACOWANIA : 31.08.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2020

Data zatwierdzenia

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania przedmiaru i kosztorysu dla zadania pn. "Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacji linii napowietrznej nN wraz z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej nN do 1kV polegającej na przebudowie i budowie linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego oraz terenu, a także budowie sieci teletechnicznej oraz budowie utwardzeń i elementów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z przebudową infrastruktury komunalnej” jest umowa z Inwestorem.

Inwestor Gmina Sulejów
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sulejowie
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przedmiotowych działek i utworzenie miejsca odpoczynku i spotkań a także terenu wspomagającego Plac Straży i służącemu rekreacji i handlowi. Zakres obejmuje utworzenie parku wypoczynkowego z elementami małej architektury, oświetleniem oraz elementami wodnymi, a także teren utwardzony wspomagający rozwój handlu i usług.

3. Charakterystyka obiektu

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się:

- Utwardzenia ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo - jezdnych,
- Wykonanie ścieżki rowerowej,
- Przebudowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej,
- Budowa oświetlenia parkowego i drogowego,
- Tereny zieleni urządzonej,
- Elementy małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, donice na drzewa)
- Schody terenowe

4. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)
Aktualnie obowiązujące normy i przepisy

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
1.1		Elementy wyposażenia strefy rekreacji			
1.1.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, grunt kategorii III (0.3*0.3*1)*64	m ³		
			m ³	5.760	
				RAZEM	5.76
1.1.2	KNR 2-02 0203-0101	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5 m ³ , transport betonu taczkami, japonkami (0.3*0.3*1)*64	m ³		
			m ³	5.760	
				RAZEM	5.76
1.1.3		Zakup, dostaw i montaż ławki z oparciem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.00
1.1.4		Zakup, dostaw i montaż koszy na odpady	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.00
1.1.5		Zakup, dostaw i montaż kraty osłonowe	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.00
1.1.6		Zakup, dostaw i montaż donic na drzewa	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.00
1.2		Siedzisko betonowe			
1.2.1	KNR 2-21 0606-04 analogia	Wykonanie ścian prostokątne z betonu żwirowego 4*1*0.4+2.5*1*0.4+(0.9*0.9*0.4)*4	m ³		
			m ³	3.896	
				RAZEM	3.896
1.2.2	KNR 2-21 0606-08 analogia	Wykonanie siedziska drewnianego 2.9*0.5+20*0.5+(0.9*0.9)*4	m ²		
			m ²	14.690	
				RAZEM	14.690
2		RENOWACJA FONTANNY			
2.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja odpadów z wnętrza fontanny samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
2.2	KNR K-01 0102-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie malowanych 0.60*20*2+28	m ²		
			m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
2.3	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2.4	KNR K-01 0108-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2.5	KNR K-01 0108-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej poz.2.2-poz.2.4	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2.6	KNR K-01 0110-03 analogia	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cementowo-polimerową 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
2.7	KNR K-01 0110-04 analogia	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na powierzchniach poziomych szpachlą cementowo-polimerową 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
2.8	KNR K-01 0116-01	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach poziomych 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.9	KNR K-01 0116-02	Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką mineralną (cementowo-polimerową) na powierzchniach pionowych	m ²		
		52-28	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000